Serie 100

MANDO 1 CANAL CON SINTONIZADOR FM (Ref. 321 96)

Las principales funciones son:

- Salida estéreo 1.5 +1.5W. 16 Ohms (selector mono/estéreo).
- Entrada de un canal estéreo desde la Unidad Central.
- Sintonizador FM estéreo con scan automático, búsqueda y memoria de 10 emisoras.
- Entrada de discman /MP3.
- Recepción de avisos.
- Función Sleep.
- Indicadores luminosos de encendido, sleep y FM.
- Función "Ideal" y "no molesten".

Medidas hueco aconsejado en mm: 45x45 y fondo 36. Corona diámetro en mm: 56.

CARÁTULA PARA MANDO DE CONTROL (Ref. 321 96)

MODELO	321 06	321 16	321 26	321 46	321 76	321 86
CANTIDAD	_	_	_		_	_
COLOR	\bigcirc		\bigcirc			

Medidas exteriores en mm: 45 x 45




Montaje mando Serie 100 (Ref. 321 96) con carátula (Ref. 321 06) adaptado a un mecanismo eléctrico.


Ver nuestro **catálogo y página Web** para otras Unidades de Control en esta Serie.



Diagramas Seriel OO HOTEL



HABITACIÓN MONO



HABITACIÓN MONO

MANDO CON DISPLAY DE DOS CANALES E INTERCOMUNICACIÓN CON SINTONIZADOR FM (Ref. 428 94)

Las principales funciones son:

- Salida estéreo 1.5 +1.5W. 16 Ohms.
- Manejo remoto del sintonizador FM de la Unidad Central (Ref. 414 92)
- Sintonizador FM estéreo con scan automático, búsqueda y memoria de 20 emisoras.
- Entrada de discman / MP3.
- Intercomunicación con respuesta automática. Permite realizar llamadas generales a todas las habitaciones, a un grupo o a una estancia.
- Fácil control de funciones (volumen, tonos, balance, sleep, despertadores, intercomunicación, etc.)
- Display LCD con luminosidad ajustable.
- La Serie 400 Modular puede ser integrada a un sistema domotico para programarse y controlarse desde un ordenador.
- Instalada en marco Ref. 492 01/11/21...o usando adaptadores de EIS.

Nota: No es posible conectar unidades auxiliares (Ref. 429 91 y Ref. 429 92) a la Unidad de Control (Ref. 428 94)

Medidas hueco aconsejado en mm: 45x45 y fondo 36. Corona diámetro en mm: 56

CARÁTULA PARA MANDO DE CONTROL (Ref. 428 94)

MODELO	428 01	428 11	428 21	428 41	428 71	428 81
CANTIDAE COLOR	_		_	_	_	_
002011						

Medidas exteriores en mm: 45 x 45




Montaje del mando Serie 400 Modular (Ref.428 94) incluido con mecanismo eléctrico.

Ver nuestro catálogo y página Web para otras Unidades de Control en esta Serie.




Diagramas Serie 100 Modular



HABITACIÓN CON SINTONIZADOR FM





HABITACIÓN CON SINTONIZADOR FM

2 canales de música + mandos modulares

Serie 400

MANDO 6 CANALES, INTERCOMUNICACIÓN Y RECEPTOR DE INFRARROJOS CON Y SIN SINTONIZADOR FM (Ref. 422 A1/ A2)

Las principales funciones son:

- Salida estéreo 1.5 +1.5W. 16 Ohms.
- Manejo remoto de la Unidad Central (Ref. 414 91/92).
- Entrada de discman / MP3.
- Intercomunicación con respuesta automática, es posible realizar llamadas individuales y por grupos.
- Ajuste automático de sensibilidad de micrófono.
- Pantalla de iluminación graduable que muestra reloj y fecha.
- 2 alarmas.
- Múltiples idiomas.
- Receptor de infrarrojos para control remoto desde un mando a distancia (Ref. 427 91)
- La Serie 400 puede ser integrada en un sistema domótico y ser programada y controlada desde un ordenador.

Medidas hueco aconsejado en mm: 116 x 54 y fondo 36.

MODELO 422 A1 422 A2*
ESPECIFICACIONES NO FM FM

(*) Ref. 422 A2 con sintonizador de FM con marcado directo de emisoras, scan manual y automático, ajuste de sensibilidad y 20 memorias de presintonías.

CARÁTULA PARA MANDO (Ref. 422 A1/ A2)

 MODELO
 422 01
 422 11
 422 21
 422 31
 422 41
 422 61

 CANTIDAD
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

 COLOR
 Image: Color of the col

Medidas exteriores en mm: 99 x 51




Montaje del mando Serie 400 (Ref. 422 A1/A2) con carátula (Ref. 422 81) y marco (Ref. 491 01)


Ver nuestro catálogo y página Web para otras Unidades de Control en esta Serie.






Diagramas Serie 400









2 canales de música + mandos compactos